PROPUESTA COMERCIAL

512

A QUIEN CORRESPONDA









AUMARK 512 EURO VI

MOTOR		
Motor Cummins	D6.7EVIE290	Diesel
Desplazamiento		6,700 cc
Potencia máxima	285 hp @ 2,300 rpm	
Torque máximo	811 lb-pie @ 1,100-1,600 rpm	
Norma de emisiones	Euro VI	DOC+DPF+SCR+ASC

EMBRAGUE	
Tipo disco amortiguado	seco sencillo
Medida (diámetro)	400 mm
Accionamiento	hidráulico/neumático

TRANSMISIÓN		
ZF Ecotronic mid	9AS1517TO	Automatizada
Nº de velocidades		9 (nueve) al frente
Tipo de última relación		sobre marcha (OD)
Relación de engranes		1a 10.51 / 9 a 0.75

EJE DELANTERO	
Eje rígido/ Viga en I /tipo Elliot Invertida	
Suspensión de muelles semielípticos co	n amortiguador
Capacidad de carga	6,000 k

EJE TRASERO	
Eje rígido tipo completamente flo	tante
Suspensión de muelles semielípt	icos/ conjunto auxiliar de carga
Capacidad de carga	12,000 kg
Relación final: 5.143	Una sola velocidad

NEUMÁTICOS	
Radiales en medida	11R22.5-16PR 146/143L
Cantidad	7 incluye refacción
Rin medidas	22.5" X 8.25"

SISTEMA ELECTRICO	
Alternador	28V-80A
Voltaje	24V (negativo a tierra)
Baterías	135A.h (2pc)


FRENOS		
Completamente neumáticos, leva en "S'		
Actuando en el eje trasero		
Discos ventilados / Tambores autoajustables		
Tambores autoajustables		
Freno auxiliar de escape		


CAPACIDADES	
Depósito de combustible	450 L
Depósito de DEF (urea)	25 L
Número de pasajeros	3 (tres)

DESEMPEÑO	
9,435 mm	
60.0%	
110 km/h @ 2,200 rpm	

Faros de niebla	Incluido
Luz diurna tipo LED (DRL)	Incluido
Vidrios eléctricos (L&R)	Incluido
Ajuste de espejos eléctrico	Incluido
A/C para cabina	Incluido
Cierre centralizado por control	Incluido
Sensores de proximidad en reversa	Incluido
Pantalla multimedia con cámara de reversa	Incluido
Deflector de aire	*Opcional
Dirección hidráulicamente asistida	Incluido
Asiento de operador neumático	Incluido
Sistema LDWS (Lane Departure Warning System)	*Opcional
Ajuste automático de altura en faros	Incluido
Sistema AEBS (Advanced Emergency Braking System)	*Opcional
Cámara 360°	*Opcional
Sensor de presión de neumáticos (TPMS)	*Opcional
Cabina flotante basculación eléctrica	Incluido

CAPACIDADES [kg]	
Peso Bruto Vehícular (PBV)	18,000
Peso Chasis Cabina	4,950
Carga sobre Chasis	13,050





DIMENSIONES [mm]									
CHASIS CABINA					APLICACIÓN				
FOH	WB	ROH	OL	ow	ОН	BS	Α	В	С
1,295	5,150	2,555	8,800	2,470	2,820	1,000	6,705	2,600	2,450

LDR Solutions S.A. de C.V., no será responsable por ningún motivo sobre cualquier contenido de este documento por ser sólo de carácter informativo, y se reserva el derecho a modificar cualquier detalle de las especificaciones y equipamientos contenidos en esta ficha técnica sin previo aviso. Para más información consulte a su distribuidor autorizado.

Prolongación Paseo de la Reforma Nº 1015 piso 24, Santa Fe, Contadero, Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05348 Ciudad de México, CDMX 10032025 www.foton.mx

Conforme con las disposiciones aplicables, el proveedor y el vehículo nuevo cumplen con todas las especificaciones legales y comerciales para poder realizar la venta de vehículos nuevos.










RED DE DISTRIBUIDORES








VARIABLES PROGRAMADAS Y CONFIGURADAS PARA TODAS LAS UNIDADES EN PLANTA.

- Alerta por altas temperaturas (motor y transmisión)
- Alerta por bajos niveles de combustible y DEF
- · Alerta por mantenimiento preventivo
- Alerta por ralenti elevado
- Alerta por desconexión
- Alerta por UpTime

- Alerta por posible accidente
- Alerta de uso de cinturón de seguridad
- Notificación por robo de combustible
- Mala utilización de componentes mecánicos
- Eventos de seguridad (Giros, Frenadas, Velocidades altas)

PARÁMETROS MEDIBLES



Combustible

- Detección por alto consumo por ralentí
- Reporte por robo de combustible
- Reporte de capacitación y eficiencia operativa

Seguridad

- Alertas por mala práctica operativa
- Tablero de seguridad
- Paro de motor
- Abandono de ruta
- Desconexión

Logistica

- Diseño de georutas y geocerca
- Reporte de cumplimiento horario
- Rastreo GPS en tiempo real

Durabilidad

- Reporte de capacitación operativa
- Notificación de mantenimiento preventivo
- Lectura de códigos de falla.





Estimad@:

A QUIEN CORRESPONDA





Nos complace hacerle llegar la siguiente propuesta de inversión

Fecha: 2025-09-30 Folio COT1165

Costo total de la inversión

\$1,551,488.00

AUMARK S12 EURO VI AMT

Cantidad	Precio unitario	Adicionales	Subtotal	
1	\$1,551,488.00	\$0.00	\$1,337,489.66	
		Impuesto	\$213,998.34	
		Subtotal	\$1,551,488.00	

Forma de pago:

Contado

Seguro:

Financiamiento

Garantía:

3 AÑOS O 100,000KM

Comentarios:

ENTREGA INMEDIATA UNIDAD, ULTIMOS MODELOS 2025 EURO V TRANSMISION MANUAL 1ER AÑO DE TELEMETRIA GRATIS







Vigencia 30 días a partir de la fecha de emisión del documento. Incluye un traslado en zona metropolitana. *En caso de que se cuenten con las unidades antes del tiempo señalado, se notificará al cliente para su entrega.

La garantía contra defectos de materiales y de fabricación de las unidades FOTON se entiende en términos de kilómetros recorridos, horas de operación o tiempo transcurrido, lo que primero ocurra, a partir de la fecha de entrega de las unidades al usuario, y cubre las partes y mano de obra. La garantía es válida en cualquiera de los distribuidores FOTON en México.



Raymundo Morales Garcia

5579422510

raymundo.morales@camionesdelvalle.com Camiones Metropolitanos del Valle

Av Sor Juana Inés de la Cruz # 318 Colonia Tlalnepantla Centro, Tlalnepantla de Baz Estado de Mexico C.P. 54000





